

ПМ №70230041000105679838 от 07.04.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» апреля 2023г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: деятельности МАОУ СОШ № 35 г.Томска, объект контроля относится к категории чрезвычайно высокого риска; ИНН:7018024735; ОГРН:1027000918372

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «17» апреля 2023 г.

по «17» апреля 2023 г.

(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: абз. 4 п. 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях

организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»_уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», вх. в № 70-20-1.4.5/36-20-2023 от 11.01.2023 «О направлении нормативно правовых актов, предусматривающих порядок проведения, исследований, испытаний, которые возможно применять при обеспечении профилактических визитов подразделениями испытательной лаборатории органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» с «17» апреля 2023г.

по «21» апреля 2023г .

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5.Профилактический визит проведен: Дудкиной Ольгой Владимировной главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», заведующим санитарно-гигиеническим отделом Соболевым Андреем Юрьевичем, заведующим отделом организации санитарно-эпидемиологической экспертизы Бердник Инной Владимировной, техническим директором Лейман Светланой Васильевной, заместителем технического директора Марковым Ильей Владимировичем, заведующий отделением организации лабораторного обеспечения Марковой Юлией Николаевной.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Новикова Марина Анатольевна, и.о. директора МАОУ СОШ № 35 г. Томска

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр, помещений учебных кабинетов, спортивных и обеденного залов, вспомогательных помещений

в следующие сроки: с «17» апреля 2023г.

по «17» апреля 2023г.

с 13.00 до 16.30

по месту: 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40.

по результатам которого составлены: протоколы осмотра от 03.04.2023

2) отбор (проб) образцов воды питьевой, замеры физических факторов для проведения испытания и экспертизы на соответствие требованиям санитарных норм.

в следующие сроки: с 17» апреля 2023г

по «17» апреля 2023г

с 12.00 до 12.10.

по месту: 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40.

по результатам которых составлены: определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 03.04.2023; протоколы отбора проб воды от 03.04.2023.

3) проведение санитарно-эпидемиологической испытания и экспертизы отобранных проб воды с "17"апреля 2023 г.

по "20" апреля 2023г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», г.Томск, ул.Елизаровых, 42.

по результатам которой составлены: экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000678 от 20 апреля 2023г., протоколы лабораторных исследований № 5048 от 19.04.2023, № 5049 от 19.04.2023

2) истребование документов

с «17» апреля 2023г.

по «17» апреля 2023г

по месту: 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: договор ТКО-00009873 от 23.12.2022 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с УМП «Спецавтохозяйство г.Томска», договор на проведение дезинсекции и дератизации № 5/1053 от 01.01.2022 с ОГАУЗ «ТОКБ», договор на проведение акарицидной обработки ООО «Альянс-Сервис», технический паспорт с указанием площадей помещений, списочный состав сотрудников, списки детей, личные медицинские книжки сотрудников, примерное двухнедельное меню; программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований в рамках производственного контроля за 2022, правоустанавливающие документы: документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - приказ о возложении исполнения обязанностей директора МАОУ СОШ № 35 г. Томска Новиковой М.А. № 255-о от 03.04.2023..

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита были выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст.ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. В учебных кабинетах покрытие столов и стульев (частично) с повреждениями, что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В ходе рассмотрения представленной документации (технический паспорт с указанием площадей помещений, списки обучающихся) установлен факт несоответствия площади

учебных кабинетов количеству обучающихся в начальной школе (1-4 классы), что является нарушением требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На стенах большого спортивного зала под потолком имеются трещины на фасаде отделочного материала (осыпание отделочного слоя), что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не проводятся лабораторные исследования в рамках производственного контроля, не представлены протоколы лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля за 2022, истекший период 2023г., что является нарушением требований п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 17.04.2023;
- 2) определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 17.04.2023;
- 3) протокол отбора проб воды от 17.04.2023;
- 4) протоколы лабораторных исследований и испытаний: № 5048 от 19.04.2023, № 5049 от 19.04.2023
- 5) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000678 от 20 апреля 2023г.
- 6) предписание № 112 от 21.04.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Дудкина Ольга Владимировна главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Томской области
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

21.04.23

(подпись)



(должность)

и.о. заместителя

(ФИО)

М.А. Колесов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области,
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а

№ 112

« 21 » апреля 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Дудкиной Ольгой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска, юридический адрес: 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40, место осуществления деятельности: 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40, ИНН:7018024735; ОГРН:1027000918372

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В учебных кабинетах покрытие столов и стульев (частично) с повреждениями, что является нарушением требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В ходе рассмотрения представленной документации (технический паспорт с указанием площадей помещений, списки обучающихся) установлен факт несоответствия площади учебных кабинетов количеству обучающихся в начальной школе (1-4 классы), что является нарушением требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Стены большого спортивного зала под потолком имеют трещины на фасаде отделочного материала (осыпание отделочного слоя), что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Не проводятся лабораторные исследования в рамках производственного контроля, не представлены протоколы лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля за 2022, истекший период 2023г., что является нарушением требований п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления

«существлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», организовать производственный контроль и представить протоколы лабораторных исследований.

Срок исполнения: **21.04.2023 и постоянно.**

2. В соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» соблюдать норматив площади учебных кабинетов из расчета не менее 2, 5 м² на одного обучающего при фронтальных формах занятий, не менее 3,5 м² при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

Срок исполнения: **15.08.2023.**

3. В соответствии с требованиями п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах заменить покрытие столов и стульев с повреждениями.

Срок исполнения: **15.08.2023.**

4. В соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить трещины на фасаде отделочного материала (осыпание отделочного слоя) стен большого спортивного зала под потолком.

Срок исполнения: **15.08.2023.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска, юридический адрес: юридический адрес: 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40, место осуществления деятельности: 634033, Томская область, г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д.40, ИНН:7018024735; ОГРН:1027000918372

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области по адресу: 634021, г.Томск, пр.Фрунзе, 103А тел./факс 26-03-90 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на электронную почту E-mail:ufs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом в срок до «15» августа 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора

Дудкина О.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г. _____

(подпись)

М.А. Новиков
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: